App interface-module

Product details

• Interface voor app sturing via smartphone of tablet
• Mogelijkheid om meerdere vertrekken aan te maken om de gewenste temperatuur te regelen

Let op

Als de interface voor App-sturing wordt toegepast, dan moet er in iedere ruimte gebruikt gemaakt worden van een Home Basic-kamerthermostaat.
Geschikte modellen;
• SUBLIME RF
• MODERN RF
• DESIGN
• STRONG RF
• GLASS
• MIRROR RF
• RASTER 2.0 (plafondstraler)

De interface stuurt de thermostaten en/of de radiografische ontvangers aan.
De thermostaten of de verwarmingsproducten worden niet in het WIFI netwerk geplaatst.
Om de Home Basic-thermostaten via de App te laten schakelen, heeft u deze interface nodig.

Technische details

Artikelnummer: 75000640

Onderdelen Interface-module



• Gateway voor de applicatie DELTA DORE TYDOM op smartphone en tablet

• Voeding

• Ethernetkabel

• Installatie-instructies

TYDOM-applicatie

De Tydom-applicatie stelt u in staat om de Home Basic-thermostaten volledig beveiligd te bedienen vanuit uw woning of op afstand.
Voorbereidende stappen
• Download de Tydom-applicatie op uw apparaat, login met uw email-ID en wachtwoord.
• Op Apple Store voor iPhone, iPad of iPod Touch apparaten van Ios 9.0 of hoger.

• Op Play Store voor Androïd apparaten van Androïd 4.1 of hoger.

• Zorg ervoor dat u één of meer compatibele apparaten met Tydom kunt aansturen door te kiezen voor "een apparaat toevoegen" in de Tydom-toepassing.
• Om uw woning of bedrijfspand te configureren, geeft u de Tydom-applicatie toestemming om uw GPS-positie en toestel te gebruiken.
Afmetingen
90 mm (B) x 162 mm (H) x 48 mm (D)
Beschermingsklasse
IP30-beschermingsklasse

Downloads

App Interface Installatiehandleiding
App Interface Instellen