




Product details

- Bedrade verbinding met de H64-regelunit (2-draads)
- Programmeerbaar tot 3 periodes per dag
- Bediening via touchscreen


De MAGNUM H64-ST-klokthermostaat zorgt voor een nauwkeurige regeling van de kamertemperatuur en wordt bedraad aangesloten op de H64-CC-regelunit. Met deze klokthermostaat kunt u de temperatuur aanpassen op basis van een reeks geprogrammeerde instellingen die in werking treden op verschillende tijdstippen van de dag. Daarnaast is er een App beschikbaar in de Apple App Store en op Google Play. Binnen de App kunt u instellingen programmeren en aanpassen. Om verschillende kamers (groepen) te bedienen kunnen eenvoudig extra H64-ST-thermostaten worden toegevoegd.



- A. =
 - B. =
 - C. =
 - D. =
 - E. =
 - F. =
 - G. =
 - H. =
 - I. =
 - =
 - =
 - =
 - =
 - =
 - =
 - =
 - =
- WiFi-modus (alleen bij H64-MT Master)
Automatisch programma
Koel-symbool

Huidige temperatuur-weergave
Verwarmen-symbool
Toetsvergrendeling
Temperatuur handmatig verlagen
Temperatuur handmatig verhogen
AAN/UIT-knop

- Tot maximaal 8 thermostaten per systeem (1 x master en 7 x slave)
- 2-draads voeding en communicatie tussen regelunit en thermostaten



Technische details

Artikelnummer: W81005
EAN-code: 8719743903777


Specificaties bedrade H64-ST Klokthermostaat

H64-ST Slave Thermostaat

Standaard kleuren : Polar wit (RAL 9010) of Grafietzwart (RAL 9011)
Beschermingsklasse: IP40 (spatwaterdicht)
Weergavebereik temperatuur: 0 ~ 50°C
Weergave nauwkeurigheid: 0,1°C

Voeding en signaalingang: DC12 ~ 18V carrier niet-polaire ingang
Opslagtemperatuur en -vochtigheid: 10 ~ 60°C, 0 ~ 90% RH (niet-condenserend)
Werktemperatuur en -vochtigheid: 0 ~ 50 °C, 0 ~ 80% RH (niet-condenserend)

Afmetingen



Downloads

MAGNUM H64 Handleiding