





## Product details

### • Geschikte warmtebron



|                             |                          |                          |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| HT CV-ketel (> 65 °C):      | <input type="checkbox"/> |                          |
| LT CV-ketel (45 °C ~ 55 °C) | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Zonneboiler (met buffervat) | :                        | <input type="checkbox"/> |
| LT CV-ketel (               | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Pelletkachel                | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Hybride warmtepomp :        | <input type="checkbox"/> |                          |
| Stad- / blokverwarming      | :                        | <input type="checkbox"/> |
| Warmtepomp                  | :                        | <input type="checkbox"/> |

- **Compacte regelunit, gemaakt van 3mm dik staal**
- **Uitgerust met energiezuinige Grundfos-pomp (hydraulisch neutraal)**
- **Verkrijgbaar van 1 tot 15 groepen**
- **Mengverdeler voor hoogtemperatuursystemen met een aanvoertemperatuur vanaf 65°C**

De stalen mengverdeler bestaat uit een voorgemonteerde stalen constructie met circulatiepomp, thermometer en dubbel instelbare groepsafsluiters. Deze verdeler is geschikt voor hoogtemperatuursystemen en is voorzien van een maximaalbeveiliging om te voorkomen dat te heet water de vloer in wordt gelaten. De verdeler is standaard uitgerust met een energiezuinige Grundfos ALPHA1 pomp. Deze pomp is hydraulisch neutraal en zal daardoor geen (negatieve) invloed hebben op de pomp van de CV-ketel of andere primaire warmtebron van uw CV-systeem.

## Let op

Euroconus-aansluitkoppelingen zijn niet inbegrepen. Selecteer het juiste aantal (twee per groep) en voeg deze toe aan uw bestelling.

## Garantie

Op deze verdeler heeft u een garantie van 5 jaar op doorroesten en 2 jaar op circulatiepomp en appendages.

## Technische details


Artikelnummer: W41006  
EAN-code: 8719743900165

## Specificaties MAGNUM Front Verdeler

- Sterke stalen verdeler met circulatiepomp;
- gemaakt van 3mm dik koper materiaal met een sterke rode poedercoating

- uitgerust met zeer stille energiezuinige Grundfos ALPHA1 pomp.
- geïntegreerde thermostatische groepsafsluiters (waarop actuators geplaatst kunnen worden)
- voorzien van thermostaatknop met capilair, thermometers, vulkraan en maximaalbeveiliging
- primaire aansluiting 1/2" (vanaf 8 groepen 3/4")
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus (euroconus-aansluitkoppelingen niet inbegrepen)

### Principeschema




- 1a. Aanvoer verdeler  
1b. Retour verdeler  
2. Thermostatisch ventiel  
3. Circulatiepomp  
4. Verwarmingsgroepen  
5. Afsluiter

### Afmetingen Front Verdeler

| groepen    | lengte (mm) | hoogte (mm) | diepte (mm) |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 groepen  | 365         | 235         | 210         |
| 3 groepen  | 415         | 235         | 210         |
| 4 groepen  | 465         | 235         | 210         |
| 5 groepen  | 515         | 235         | 210         |
| 6 groepen  | 565         | 235         | 210         |
| 7 groepen  | 615         | 235         | 210         |
| 8 groepen  | 665         | 235         | 210         |
| 9 groepen  | 715         | 235         | 210         |
| 10 groepen | 765         | 235         | 210         |
| 11 groepen | 815         | 235         | 210         |
| 12 groepen | 865         | 235         | 210         |
| 13 groepen | 915         | 235         | 210         |
| 14 groepen | 965         | 235         | 210         |
| 15 groepen | 1015        | 235         | 210         |

## Aansluitingen

### Aansluitingen\*



A.  
B.  
C.  
D.  
E.  
F.  
G.  
H.  
I.

=

=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=

aanvoer met thermostaatknop

retour met kogelafsluiter

thermometer waarop de vloertemperatuur kan worden afgelezen

retour vloerverwarmingsbuizen (knie-afsluiter met M30 draad)

dompelbuis (voor de afstandsvoeler van de thermostaatknop)

Grundfos ALPHA1-circulatiepomp

beveiligingsthermostaat (maximaalbeveiliging in aansluitsnoer pomp)

vulnippel

aanvoer vloerverwarmingsbuizen

\*) Let op ; recente modellen kunnen kleine afwijkingen hebben